

Ponto de Entrega: Açuge - Alcôzer

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Alcadoro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Arsénio	1.00	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Boro total	0.034	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Cloretos	46	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Dimetato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Dose Indicativa total	<0.10	mSv/ano	>0.10 mSv/ano	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Fluoretos	0.078	mg/l F	1.5 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Mecopropo	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Mercurio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Metais	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Nitratos	15	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0.5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Selénio	0.5	µg/l Se	1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Sódio	30	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Sulfatos	10	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Tetracloroeteno tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	17/09/2020	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.5	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Alcadoro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Arsénio	<3.0	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Benzeno	<0.3	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Boro total	<0.030	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Bromatos	<5	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Cloretos	46	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Dimetato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Dose Indicativa total	<0.10	mSv/ano	>0.10 mSv/ano	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Fluoretos	0.069	mg/l F	1.5 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Mecopropo	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Mercurio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Metais	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Nitratos	15	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0.5 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Selénio	0.6	µg/l Se	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Sódio	33	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Sulfatos	10	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Tetracloroeteno tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcôzer do Sal	PE_Açugue-Alcôzer	Salda do Reservatório da Ameira	30/07/2020	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1

Susana Ramalho

Ponto de Entrega: Albergaria

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Alecloro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Arsénio	1.05	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Boro total	<0.030	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cloretos	27	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	> 0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Fluoretos	0.053	mg/l F	1,5 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mecoprope	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mercurio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Metalaxil	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Nitratos	4.4	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Selénio	1.2	µg/l Se	1 0 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sódio	21	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sulfatos	4.2	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano	<0.10	µg/l	--	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano tricloroetano	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Albergaria	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tricloroetano	<1.0	µg/l	--	1	1

Susana Damalho

Ponto de Entrega: Barrancão

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Alacoloro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Arsénio	4.11	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Boro total	<0.030	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Bromatos	2.1	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cloretos	100	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Desetilerbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	> 0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Fluoretos	0.27	mg/l F	1.5 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mecoprope	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mercurio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Metalaxil	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Nitratos	10	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Selénio	0.6	µg/l Se	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sódio	54	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sulfatos	16	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tricloroetano e tricloroet	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Barrancão	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tricloroetano	<1.0	µg/l	---	1	1

Susana Ramalho

Ponto de Entrega: Brejos da Carregueira de Cima

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	PE_Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

Susana Damalho

Ponto de Entrega: Laranjal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do sal	PE_Laranjal	Saída do Reservatório	08/07/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Laranjal	Saída do Reservatório	08/07/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Laranjal	Saída do Reservatório	08/07/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

Susana Ramalho

Ponto de Entrega: Casebres

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do sal	PE_Casebres	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Casebres	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Casebres	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

Susana Ramalho

Ponto de Entrega: Montevil

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do sal	PE_Montevil	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 µg/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Montevil	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 µg/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Montevil	Saída do Reservatório	14/08/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 µg/L	1	1

Susana Ramalho

Ponto de Entrega: Rio de Moinhos

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do sal	PE_Rio de Moinhos	Saída do Reservatório	18/08/2020	CI	Imidaclopride	0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Rio de Moinhos	Saída do Reservatório	18/08/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Rio de Moinhos	Saída do Reservatório	18/08/2020	CI	Pesticidas - total	0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

Susana Damalho

Ponto de Entrega: Santa Catarina

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Alacloro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Arsénio	3.53	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Boro total	0.032	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Bromatos	2.5	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cloretos	90	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dimetato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	> 0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Fluoretos	0.09	mg/l F	1,5 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mecoprope	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Metalaxil	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	08/07/2020	CI	Nitratos	5,3	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Nitratos	5,3	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Oxadiazão	<0,0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Selénio	<0.4	µg/l Se	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sódio	62	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sulfatos	12	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano triclouroetano	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tricloroetano	<1.0	µg/l	---		

Ponto de Entrega: Santa Susana

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	1,2 dicloroetano	<0.9	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Alaçloro	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Antimónio	<2.0	µg/l Sb	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Arsénio	3.1	µg/l As	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Benzeno	<0.3	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Boro total	0.32	mg/l B	1 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cádmio total	<1.5	µg/l Cd	5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Cloretos	210	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Diurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	> 0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Fluoretos	0.42	mg/l F	1,5 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Linurão	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mecopropo	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Mercurio	<0.200	µg/l Hg	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Metaxadi	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	08/07/2020	CI	Nitratos	<0.8	mg/l NO3	50 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Selénio	<0,4	µg/l Se	1 0 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sódio	240*	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Sulfatos	80	mg/l SO4	250 mg/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbucanazol	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tetracloroetano tricloroetano	<1,0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	PE_Santa Catarina	Saída do Reservatório	17/09/2020	CI	Tricloroetano	<1,0	µg/l	---	1	1

*valor em incumprimento; Causas: Qualidade da água bruta; Medidas Corretivas: Não existe sistema de remoção de Sódio



Ponto de Entrega: Torrão

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do sal	PE_Torrão	Saída do Reservatório	18/08/2020	CR2	Cloratos	150	mg/l Cl	250 mg/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Torrão	Saída do Reservatório	18/08/2020	CR2	Sódio	160	mg/l Na	200 mg/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Torrão	Saída do Reservatório	18/08/2020	Cl	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Torrão	Saída do Reservatório	18/08/2020	Cl	Oxadiazão	<0.0250	µg/l	0.1 ug/L	1	1
Alcácer do sal	PE_Torrão	Saída do Reservatório	18/08/2020	Cl	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

Susana Ramalho